

毒品戒癮及 治療完成之認定

Detoxification and the Determination
of the Completed Treatment

潘俊宏 Chun-Hung Pan* 楊添圍 Tien-Wei Yang**



摘要

依據毒品危害防制條例之規定，檢察官就施用毒品而完成戒癮治療者為緩起訴處分時，應徵詢醫療機構之意見；又受徵詢意見之醫療機構，應就被告之毒品使用嚴重程度、有無毒品成癮以外之精神疾病、治療規劃及其他戒癮治療相關事項進行評估。毒品施用者具有「病人」與「犯人」之雙重性質，毒品成癮也是一種慢性疾病，具有復發的特質，也需要長期治療與協助。

毒品戒癮治療是以結合心理社會治療、藥物治療等方式進行，在追蹤期間會評估個案之治療配合度、尿液篩檢結果、毒品使用量與各項身心功能等，作為治療內容之調整與治療結果之認定。臺灣對於毒品使用者由刑罰為主的思維，逐漸轉變成醫療與刑罰雙軌進行

*臺北市立聯合醫院松德院區一般精神科主任 (Director, Department of General Psychiatry, Taipei City Hospital, Songde Branch)

**臺北市立聯合醫院松德院區院長 (Superintendent, Taipei City Hospital, Songde Branch)

關鍵詞：成癮 (addiction)、治療 (treatment)、毒品 (drugs)

DOI：10.53106/241553062022040066002

的做法，改善毒品使用者身為成癮疾病患者的醫療人權權益，可謂為一大進步，也期待這樣的方式，能更有效、更人性化地協助毒品使用者回歸社會。

In accordance with Narcotics Hazard Prevention Act, the prosecutor shall seek the advice of a medical institution when deferring prosecution of a drug user who has completed treatment for addiction. The medical institution consulted shall evaluate the severity of the defendant's drug use, the presence of mental illness other than drug addiction, treatment planning, and other matters related to treatment for addiction. The drug user has the characteristics of the patient as well as the criminal. Drug addiction is also a chronic illness with relapsing characteristics and requires long-term treatment and assistance.

The treatment to drug addiction is a combination of psychosocial and pharmacological treatment. During the follow-up period, the cooperation with the treatment, the urine screening results, the drug use and physical and mental functioning of the criminal would be evaluated to determine the outcome of the treatment. The penalty as the mainstream treatment to the drug users has been changed to the dualism with the medical treatment and the penalty in Taiwan. It could be enormous progressive in respect of protecting the medical human right to make the drug users to be the addicted patients. It is expected that this kind of approach will help drug users return to the society in a more effective and humane way.

壹、成癮是慢性疾病

毒品在剛開始使用的階段，健康問題尚未彰顯，要到較後期的成癮嚴重階段，才會清楚呈現毒品成癮對於家庭關係造成破壞，也對社會秩序造成重大衝擊。但是一般民眾對於毒品成癮問題，仍有許多認為是「想法」的問題而已，並不會聯想到整個成癮現象是一種「疾病」。因此，毒品成癮者或一般民眾所理解的毒品危害，經常是針對後期較嚴重且影響家庭社會的階段，較不會想到成癮問題也應該要像其他疾病，在早期就由醫療層面來處理或預防毒品成癮。

然而在醫學領域，對於毒品成癮的疾病診斷、遺傳成因、致病危險因子、生理病理、對治療的反應等，都發現毒品成癮就如同糖尿病、高血壓、氣喘等慢性疾病一般，具有相近的「慢性疾病」特徵呈現，因此在醫學領域也將毒品成癮歸類為一種慢性疾病，並且由精神科或是成癮次專科之醫師進行治療¹。

既然毒品成癮被視為是一種慢性疾病，在處理成癮問題時自然也應該以病人的角度予以協助，而以醫療方式逐漸取代刑罰監禁，來幫助使用毒品個案的趨勢，便在許多先進國家推行。毒品會造成諸多身體併發症，對民眾健康威脅居高不下，然而推動毒品成癮治療時，標籤化、醫療可近性、社會公平性等問題仍持續存在，經常影響到毒品成癮者接受成癮治療的意願，如何促進毒品使用人口能夠進一步接受醫療協助，仍然有很大的努力空間²。

1 A. Thomas McLellan, David C. Lewis, Charles P. O'Brien & Herbert D. Kleber, *Drug Dependence, A Chronic Medical Illness: Implications for Treatment, Insurance, and Outcomes Evaluation*, 284 JAMA 1689-1695 (2000).

2 Ayana Jordan, Myra L. Mathis & Jessica Isom, *Achieving Mental Health Equity: Addictions*, 43(3) PSYCHIATR CLIN NORTH AM. 487-500